

后备母猪选择指南

乳房和外阴的选择

所有后备母猪进入育种群的最后一道门槛就是对其乳房系统和外阴的筛选。

乳房系统中，乳头数、分布及其品质是筛选的关键。所有乳头都应该有效，避免选择翻转乳头或翻转内陷乳头、扁平乳头、受损乳头和大而粗糙的乳头等等。

六对有效乳头，且均匀分布于腰线两侧，这是乳头选择的最低标准。大多情况下更倾向于选择 14 个有效乳头的后备母猪。乳头应该起始在较前侧的腰部，并紧靠腹中线对称排列。当母猪侧卧时，如果新生仔猪够不到上排乳头，则说明两侧乳头间距太大。

目测外阴大小及其发育情况是后备母猪选择的另一个关键环节。避免选择小或不成熟的外阴，另外，过粗的外阴也应排除。



腹底线优秀，每边8个乳头且均匀分布，大小和质地良好



注意这头初始怀孕母猪的乳头发育情况，乳头大小和质地良好且排布均匀



腹底线良好，但第三、四乳头距离太远，不利于乳房发育



第一、二乳头距离太远，但其它乳头具有好的间距和质量



腹底线很差，乳头大小和分布不均，质地差，仅有2个乳头有效



腹底线短，乳头少，仅有5个乳头，且距短，第二个是无效的扁平乳头，这头母猪应该淘汰



这头后备母猪的腹底线上的第二乳头是一个“内陷乳头”的例子



这头母猪具有8个排布均匀的乳头，但不突出，应该淘汰



腹底线短，一边只有4个乳头，应淘汰

外阴健康



外阴正常：外阴发育良好，大小形状正常



外阴小，带来自然交配困难，暗示了生殖道未发育完全



外阴小：外阴小再经催潮引起自然交配和分娩困难



外阴小：自然交配困难，如母猪应确保该特点不长期存在



外阴非常小而粗糙，暗示生殖道发育不足，应淘汰



外阴的损伤或其它损伤须仔细检测，这些伤应在交配前治愈



外阴损伤，须仔细检查，舍引起难产